



► Vergrote Zilvermeeuw

Inhoud van de stokkenzak

► Waar nodig zijn de stokken met gekleurde stickers gemerkt.

2 voorstokken	215 cm	rood gemerkt	3 delige set
1 nokstok voor	230 cm	blauw gemerkt	3 delige set
2 hoofdmasten	260 cm	niet gemerkt	4 delige set
2 nokstokken		geel gemerkt	3 delige set
2 luifelstokken	210 cm	niet gemerkt	3 delige set
1 nokstok	150 cm	niet gemerkt	2 delige set

Inhoud van de haringzak

32 haringen	
25 grondpennen	
2 stokplaten groot	Tbv hoofdmasten
2 stokplaten klein	Tbv voormasten
2 stokplaten schuin	Tbv luifelstokken
2 stormlijnen	
4 regenkapjes	

Inhoud uitbreidingsmogelijkheden (optioneel)

► Voor elk zij scherm	7 haringen
	7 grondpennen
	7 rubber ringen
► Voor de varioluilfel	7 haringen
	7 grondpennen
	3 grondpennen klein
	7 rubber ringen
	3 schuine stokplaten
	1 stok (235 cm)
	2 stokken (215 cm)

► Opzetten


Grondzeil

- Grondzeil uitrollen en goed strak vastpennen. De pennen onder een hoek van 45 graden. (Afb. 1).
- Na het vastzetten van de hoofpunten uit het cijferschema de overige afspanpunten vastzetten.


Voorzijde

- Zet de stokken in elkaar.
- Open de buitenste en onderste deurritsen.
- De deuren terugslaan tot de noksleuven zichtbaar zijn.
- De blauw gemerkte nokstok door de noksleuven schuiven. De sleufritsen blijven gesloten.
- De rode voorstok door het oog van de blauwe nokstok en dan door het nokoog in de tent steken (L+R). (Afb. 2)
- De onderkant van de voorstokken binnen de kuip plaatsen.
- Deuren en luifel weer naar de voorkant terugslaan.

Afb.1 ►




Afb.2 ►



Opbouwen (Afb. 3)

- ▶ Met behulp van beide luifelijnen trekt u nu de gevel overeind.
- ▶ Zet de scheerlijnen van de luifel vast.
Plaats deze schuin naar buiten en goed strak.
- ▶ Zet nu de luifelstokken schuin onder de luifel.


Afb.3 ▶



Achterzijde (Afb. 4)

- ▶ Plaats nu de hoofdmasten. Laat van elke mast een tussendeel achterwege, dan is alles beter bereikbaar.
- ▶ Gordijn: hang met de aangenaaide D-ringen de gordijnen op aan de hoofdmasten en rits deze tegen het tentdak vast.
- ▶ Binnentent: maakt eerst de steekgespen v/d bodem vast en vervolgens die van de muur.
Hang met de aangenaaide D-ringen de binnentent op aan de hoofdmasten en rits deze tegen het tentdak vast.


Afb.4 ▶



Nokstokken

- ▶ Nu de geel gemerkte nokstokken aanbrengen. Hiermee worden de voormasten en de hoofdmasten met elkaar verbonden. Leg de lussen aan de uiteinden van deze stokken op de betreffende stokpunten. Daarna kunnen de ritsjes in de stoksleuven gesloten worden.
- ▶ Plaats nu bovenop de punten v/d hoofdmasten de regenkapjes.
- ▶ Plaats dan het tussendeel van de hoofdmasten.
- ▶ Plaats nu bovenop de punten v/d de rode voorstokken de regenkapjes. Sluit de deurritsen.

Afb.5 ▶



Spannen (Afb. 5)

- ▶ Met de luifelijnen de tent enigszins voorover trekken.
- ▶ Zet in de aangeven volgorde de scheerlijnen vast met haringen, volg hierbij de helling en lijn van het dak.
- ▶ Na het vastzetten van de hoefpunten uit het cijferschema de overige afspanpunten vastzetten.

► Afbreken

- Maak eerst alle scheerlijnen los (m.u.v. de luifelijnen) door alle haringen uit de grond te trekken.
- Verwijder de gordijnset/binnentent.
- Verwijder de nokstokken en de hoofdmasten.
- Verwijder vervolgens de luifelijnen en laat de voorzijde van de tent terugvallen op de reeds plat liggende achterkant.
- Verwijder nu de overgebleven stokken.
- Sluit de ritsluitingen van de deuren.
- Alle grondpennen laat u zitten. Zo kunt u de tent goed strak trekken bij het opvouwen. De nokogen in het tentdak zijn de handgrepen voor het opvouwen.

► Opvouwen

Afbeelding 7

- Linker voornok en achternok naar rechts trekken en linker vleugel naar binnen vouwen.

Afbeelding 8

- Rechter voornok en achternok naar links trekken en Rechter vleugel naar binnen vouwen.

Afbeelding 9


- Achternokken naar voren vouwen en dakvlak uitspreiden.

Afbeelding 10


- Linker- en rechter voornokogen optillen en naar achteren vouwen.
- De luifel over de ramen leggen.
- luifelijnen op de luifel leggen: let op dat de luifelijnen niet op de ramen liggen.
- De tent ligt nu klaar voor het oprollen.

► Oprollen


- Dichtslaan en oprollen volgens tekeningen:




Afb. 7 ►



Afb. 8 ►



Afb. 9 ►



Afb. 10 ►

