



► Albatros

Inhoud van de stokkenzak

- Waar nodig zijn de stokken met gekleurde stickers gemerkt.

2 voorstokken	215 cm	rood gemerkt	3 delige set
1 nokstok voor	200 cm	blauw gemerkt	3 delige set
1 hoofdmast	260 cm	niet gemerkt	4 delige set
2 nokstokken		geel gemerkt	3 delige set
2 luifelstokken	210 cm	niet gemerkt	3 delige set

Inhoud van de haringzak

25 haringen	
20 grondpennen	
10 grondpen gesloten oog	
1 stokplaat groot	Tbv hoofdmast
2 stokplaten klein	Tbv voormasten
2 stokplaten schuin	Tbv luifelstokken
3 regenkapjes	
2 stormlijnen	

Inhoud uitbreidingsmogelijkheden (optioneel)


► Zijscherf	7 haringen 7 grondpennen 7 rubber ringen
► Varioluifel	9 haringen 6 grondpennen gesloten oog 7 rubber ringen 2 regenhoedjes 3 stokplaten schuin 2 stokken (215 cm) 1 stok (235 cm)
► Zonneluifel	2 haringen 2 stokplaten schuin 4 grondpennen gesloten oog

► Opzetten

Grondzeil (Afb. 1)

- Om het grondzeil van uw tent schoon te houden is het raadzaam om een (wegwerp)zeil onder uw tent te leggen.
- Grondzeil uitrollen en goed strak vastpennen.
De pennen onder een hoek van 45 graden.
- Na het vastzetten van de hoofpunten uit het cijferschema de overige afspanpunten vastzetten.
- Het tentdak vast ritsen aan de kuip (model 2026)


Afb.1 ►



Voorzijde (Afb. 2)

- Zet de stokken in elkaar.
- Open de buitenste en onderste deurritsen.
- De deuren terugslaan tot de noksleuven zichtbaar zijn.
- De blauw gemerkte nokstok door de noksleuven schuiven.
- De punt vd rode voorstok door het oog van de blauwe nokstok en dan door het nokoog in de tent steken (L + R).
- De onderkant van de voorstok binnen de kuip plaatsen.
- Deuren en luifel weer naar de voorkant terugslaan.

Afb.2 ►



Opbouwen (Afb. 3)

- ▶ Met behulp van beide luifellijnen trekt u nu de gevel overeind.
- ▶ Zet de scheerlijnen van de luifel vast.
Plaats deze schuin naar buiten en goed strak.
- ▶ Zet nu de luifelstokken schuin onder de luifel.

Achterzijde (Afb. 4)

- ▶ Plaats nu de hoofdmast. Laat eerst een tussendeel achterwege, dan is alles beter bereikbaar.
- ▶ Gordijn: hang met de aangenaaide D-ring de gordijnen op aan de hoofdmast en rits deze tegen het tentdak vast.
- ▶ Binnentent: maakt eerst de steekgespen v/d bodem vast en vervolgens die van de muur.
Hang met de aangenaaide D-ring de binnentent op aan de hoofdmast en rits deze tegen het tentdak vast.


Nokstokken

- ▶ Nu de geel gemerkte nokstokken aanbrengen. Hiermee worden de voormasten en de hoofdmast met elkaar verbonden. Leg de lussen aan de uiteinden van deze stokken op de betreffende stokpunten.
- ▶ Plaats nu bovenop de punt v/d hoofdmast het regenkapje.
- ▶ Plaats dan het tussendeel van de hoofdmast.
- ▶ Plaats bovenop de punten v/d rode voorstokken de regenkapjes. Sluit de deurritsen.


Spannen (Afb. 5)

- ▶ Plaats op de punten van de voorstokken de stormlijnen. Met de stormlijnen de tent enigszins voorover trekken.
- ▶ Zet in de aangeven volgorde de scheerlijnen vast met haringen, volg hierbij de helling en lijn van het dak.
- ▶ Na het vastzetten van de hoofpunten uit het cijferschema de overige afspanpunten vastzetten.


Afb.3 ►



Afb.4 ►



Afb.5 ►



Albatros 3

► Afbreken

- Maak eerst alle scheerlijnen los (m.u.v. de luifellijnen) door alle haringen uit de grond te trekken.
- Verwijder de gordijnset/binnentent.
- Verwijder de nokstokken(geel) en de hoofdmast.
- Verwijder vervolgens de luifellijnen en laat de voorzijde van de tent terugvallen op de reeds plat liggende achterkant.
- Verwijder de overgebleven stokken.
- Sluit de ritssluitingen van de deuren.
- Alle grondpennen laat u zitten. Zo kunt u de tent goed strak trekken bij het opvouwen. De nokogen in het tentdak zijn de handgrepen voor het opvouwen.

► Opvouwen

Afbeelding 7

- Rechter voornok en achternok naar links trekken en rechter vleugel naar binnen vouwen.

Afbeelding 8

- Linker voornok en achternok naar rechts trekken en linker vleugel naar binnen vouwen.

Afbeelding 9


- Achternok naar achteren vouwen en dakvlak uitspreiden.

Afbeelding 10


- Linker- en rechter voornokogen optillen en naar achteren vouwen.
- De luifel over de ramen leggen.
- luifellijnen op de luifel leggen: let op dat de luifellijnen niet op de ramen liggen.
- De tent ligt nu klaar voor het oprollen.

► Oprollen


- Dichtslaan en oprollen volgens tekeningen:




Afb.7►



Afb.8►



Afb.9►



Afb.10►

